

Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе: г. Мегион, ул. Новая, 2

(место составления акта)

« 29 » февраля 2016г  
(дата составления акта)  
в 10:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№01 /П от 29.02. 2016 г**

С «02» февраля 2016 года по «29» февраля 2016г по адресу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Белоснежка", расположенное по адресу: г. Мегион, ул. Новая, 4/1

юридический адрес: г. Мегион, ул. Новая, 4/1  
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения № 01/П от 26.01. 2016 г начальника ТО Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Герасимовой Ольги Владимировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ф.и.о. (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8 "Белоснежка" (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ф.и. и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 19 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» Павленко Валентина Анатольевна 27.01.2016 г в 11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Галиева Наталья Валерьевна – главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Марчинская Анжела Григорьевна – старший специалист ТО Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

(ф.и.о., (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (ф.и.о. (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

Лица, привлекаемые к проведению проверки: -

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» Павленко Валентина Анатольевна

(ф.и.о., (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Основной вид деятельности: образовательная деятельность – программы дошкольного образования.

МБДОУДС № 8 «Белоснежка» располагается в типовом двухэтажном здании капитального исполнения. Территория ограждена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. Мусоросборник (2 шт) установлен на бетонированной



площадке в хозяйственной части двора, оборудован крышкой. Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «ЖКАП» (договор № 11/02 от 01.01.2016 )

На территории оборудовано 12 групповых площадок (индивидуальные для каждой группы), оснащенные оборудованием (игровые формы, песочницы). Сведения о соответствии гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям песка на игровых площадках, не представлены, что не отвечает требованиям п 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Въезды и входы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам имеют твердое (бетонированное) покрытие.

Здание ДОУ включает:

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе
- специализированные помещения для занятия с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими группами (спортивный зал, музыкальный зал, ИЗО - студия)
- сопутствующие помещения (медкабинет, пищеблок, прачечная)
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Списочный состав детей – 269детей. В структуре здания ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. В детском саду функционируют 12 групповых ячеек.

В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня, буфетная, санитарный узел.

- *приемные* оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками и полками для головных уборов и обуви

- *групповые* оборудованы стульями и столами, промаркированными по группам мебели.

- *спальни* оборудованы выкатными трехуровневыми и стандартными детскими кроватями

- *туалетные* оборудованы шкафами для уборочного инвентаря, сантехническое оборудование туалетных комнат функционирует в полном объеме, исправно.

Уборочный инвентарь имеет маркировку, хранится в чистом виде. Деэрежим в санузлах соблюдается.

- *буфетные* оборудованы двухсекционными моечными ваннами, решетками для сушки тарелок, шкафами для хранения посуды. Столовая посуда в удовлетворительном состоянии. Питьевой режим – кипяченая вода из чайника. Приготовление осуществляется на пищеблоке. Смена воды в чайнике производится по графику каждые 4 часа. Столовая и кухонная посуда в удовлетворительном состоянии, хранится упорядочено.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Дезинфицирующие средства хранятся недоступно для детей. Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются, наглядность просмотра обеспечена. Инструкции по применению моющих средств для мытья посуды разработаны, наглядность просмотра обеспечена.

График проветривания соблюдается. Настенные термометры для контроля температуры воздуха в помещении установлены.

Смена постельного белья произведена своевременно (имеется маркировка).

#### Инженерное обеспечение:

Все основные помещения имеют естественное освещение, представленное посредством боковых оконных проемов (пластиковые конструкции).

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Перегоревших ламп нет. Утилизация ламп осуществлялась по договору ООО «Северная звезда».

Система отопления – центральная. Отопительные приборы оборудованы ограждениями.

Система водоснабжения и канализации от городских сетей. Резервные источники горячего водоснабжения оборудованы в моечном отделении пищеблока и в буфетных в группах.



Система вентиляция из основных помещений с естественным побуждением; из прачечной и пищеблока вытяжная с принудительным побуждением.

#### Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса:

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12 ч). В учреждении организовано 4-х разовое горячее питание для воспитанников (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный ужин) и дневной сон. Прогулки на свежем воздухе организованы 3 раза в день, в теплый период времени в режиме дня предусмотрено максимальное пребывание детей на свежем воздухе в первую и вторую половину дня. Расписания занятий составлено с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13

#### Организация питания:

Пищеблок работает на сырье. В составе пищеблока выделены следующие помещения: «горячий цех», «мясо-рыбный цех», «овощной цех», моечная кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, кладовая для овощей и фруктов. Хранение скоропортящейся продукции осуществляется в холодильниках. Обработка яиц осуществляется в мясном цехе (выделена отдельная моечная ванна и производственный стол для обработки яиц и мяса птицы). Для дезинфекции яиц используют дезинфицирующее средство с моющим эффектом «А-ДЕЗ». В инструкции по применению «А-ДЕЗ», не содержится сведений о возможном его применении для обработки (мойки и дезинфекции) яиц на объектах общественного питания, а следовательно данное дезинфицирующее средство не является разрешенным для этих целей и применение его не отвечает требованиям п.14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение овощей и фруктов осуществляется в кладовой в холодильниках, хранение консервированных и сухих сыпучих продуктов на стеллажах и подтоварниках. Кладовая, для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудована приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Хранение скоропортящейся продукции осуществляется в холодильниках, контроль температурного режима холодильного оборудования ведется, регистрация осуществляется в соответствующем журнале.

На момент проверки все технологическое и холодильное оборудование исправно. Поточность технологических процессов не нарушена.

На поступающую продукцию имеется сопроводительная документация. Товарное соседство соблюдается.

Следов пребывания грызунов и синантропных насекомых не обнаружено. Биотехнические работы проводятся по договору с ООО «РосБиоТех».

Результаты входного контроля поступающей в учреждение продукции заносятся в журнал бракеража скоропортящихся пищевых. Бракераж готовой продукции проводится ежедневно. Осмотр персонала пищеблока на гнойничковые заболевания проводится каждый день. Подсчет калорийности и основных пищевых ингредиентов осуществляется 1 раз в месяц. Подсчет выполнения среднесуточной нормы осуществляется 1 раз в 10 дней.

В учреждении разработано примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения. Фактическое меню соответствует примерному меню. С – витаминизация блюд проводится. Соль используют йодированную.

Стирка постельного белья, полотенец и спецодежды осуществляется в прачечной детского сада. В наличии 6 автоматические стиральные машины, 2 - е бытовые ванны. Оборудование исправно. Поточность чистого и грязного белья соблюдена. Хранение чистого белья осуществляется по виду в шкафах в гладильной. Для транспортировки белья используют мешки. Инвентарь и оборудование для замачивания белья на период эпидемиологического неблагополучия имеется. Уборочный инвентарь выделен отдельно для постирочной и гладильной, хранится в чистом виде.



### Медицинское сопровождение воспитанников:

В структуре детского сада имеется медицинский блок. Медицинская деятельность осуществляется специалистами БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» на основании лицензии на медицинскую деятельность.

Медицинский блок включает следующие помещения: кабинет приема врача, изолятор, прививочный кабинет, санитарный узел.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10

Прививочный кабинет оборудован раковиной для мытья рук, медицинскими столиками с маркировкой по видам прививок (2 столика). Для мытья и дезинфекции рук имеется дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 5.6.

В работе медицинского блока используются одноразовые стерильные инструменты, стерильные ватные шарики, одноразовые шпатели и др.

Стерилизация инструментов осуществляется на базе ЦСО БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка», хранение в медицинском блоке осуществляется в ламинированном виде (исключая вторичную контаминацию) в отдельно-выделенном шкафу.

Медицинский персонал в работе использует одноразовые перчатки, маски, шапочки. Стирка спецодежды осуществляется специализированной организацией, по договору.

В медицинском блоке имеется следующая медицинская документация по прививочной деятельности: инструкции по применению всех используемых МИБП на русском языке (в отдельной папке); карта учета профилактических прививок; журнал регистрации сделанных прививок (по каждому виду вакцины); журнал учета и расходования медицинских иммунобиологических препаратов (движение вакцин); журнал регистрации температурного режима холодильника; индивидуальные карты развития ребенка.

Профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего, что отвечает требованиям Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ст. 11.

Медицинские работники разрабатывают годовой план прививок для воспитанников детского сада, по инфекциям, включенным в национальный календарь прививок.

Текущая уборка блока проводится 2 раза в день (утром и вечером). Генеральная уборка прививочного кабинета проводится 1 раз в неделю с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку, хранение упорядочено.

Сбор, хранение и удаление отходов осуществляется согласно требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» утвержден Приказ № 308-0 от 19.10.2015 г. «Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов», на основании которого в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях противодействия развивающейся эпидемии в детском саду осуществляются следующие противоэпидемические мероприятия

- 1) утренний фильтр детей
- 2) исключение проведения массовых мероприятий
- 3) масочный режим для сотрудников учреждения, а также масочный и бахильный режим для посетителей (родителей)



4) проведение ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств

5) систематическое проветривание и кварцевание помещений

Для кварцевания помещений в групповых оборудованы облучатели ОБН150. Акт ввода в эксплуатацию бактерицидных установок отсутствует. Согласно сведений журнала регистрации и контроля работы УФ-установки, обеззараживание воздуха осуществляется 2 раза в день по 30 мин во всех помещениях групповых, без учета рекомендуемых режимов в зависимости от объема помещения, что не отвечает требованиям пп. 8.1 и 10.5 (приложение 3) Руководство Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" (утв. и введено в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.); п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст 24

При проведении проверки произведены отбор проб для лабораторных исследований и инструментальные испытания. Отбор проб и лабораторные исследования осуществлял аккредитованный испытательный лабораторный центр ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре, в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе и в г. Мегионе» - аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510817, зарегистрирован в Госреестре Системы 29 октября 2013, действителен до 29 октября 2018.

В ходе проведения инструментальных испытаний установлено:

-параметры микроклимата в группах № 5; № 6 и № 10 и в изостудии, не соответствует п. 8.4.СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю – влажность (показатель составил 16,6-33,6%, при гигиеническом нормативе 40-60%), о чем свидетельствует протокол испытаний № 311/П от 19.02.2016 г

- уровни освещенности в приемных помещениях в группах № 5 и 6 составляют 158-175 лк, тогда как нормируемый уровень составляет 200 лк, что не соответствует п. 7.1.; СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», о чем свидетельствует Протокол испытаний № 312/П от 19.02.2016 г

В ходе проведения лабораторных испытаний установлено:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: да

СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

п 3.15- не представлены сведения о соответствии гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям песка на игровых площадках

*Ответственность за выявленные нарушения возложена на заведующего МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» Павленко Валентину Анатольевну*

п. 8.4.-параметры микроклимата в группах № 5; № 6 и № 10 и в изостудии, не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю – влажность (показатель составил 16,6-33,6%, при гигиеническом нормативе 40-60%), о чем свидетельствует протокол испытаний № 311/П от 19.02.2016 г

- уровни освещенности в приемных помещениях в группах № 5 и 6 составляют 158-175 лк, тогда как нормируемый уровень составляет 200 лк, что не соответствует п. 7.1.; СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», о чем свидетельствует Протокол испытаний № 312/П от 19.02.2016 г



*Ответственность за выявленные нарушения возложена на МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка»*

**п.14.12.** для обработки (мойки и дезинфекции) яиц в учреждении используется дезинфицирующее средство «А – ДЭЗ», в инструкции по применению которого не содержится сведений о возможном его применении для этих целей

**П. 14.4** -кладовая, для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудована приборами для измерения температуры и влажности воздуха

*Ответственность за выявленные нарушения возложена на заместителя заведующего по АХЧ Гостюхину Татьяну Сергеевну*

пн. 8.1 и 10.5 (приложение 3) Руководство Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" (утв. и введено в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.); п. 9.7 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»ст.24

- Отсутствует Акт ввода в эксплуатацию бактерицидных установок ОБН 150, используемых для обеззараживания воздушной среды в помещениях ДОУ. Согласно сведений журнала регистрации и контроля работы УФ-установки, обеззараживание воздуха осуществляется без учета рекомендуемых режимов в зависимости от объема помещения.

*Ответственность за выявленные нарушения возложена на заведующего МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» Павленко Валентину Анатольевну*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

За данные нарушения на должностных лиц составлено 3 протокола об административном правонарушении по статьям 6.3 (1 протокол); 6.7 ч.1 (1 протокол) и 6.6 (1 протокол) КоАП РФ, в отношении юридического лица составлено 1 протокол по ст.6.7.ч.1 КоАП РФ В адрес юридического лица направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 29.02.2016




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): имеется 

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных испытаний  
Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Н.В. Галиева



Старший специалист А.Г. Марчинская



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий МБДОУ ДС № 8 «Белоснежка» Павленко Валентина Анатольевна



29.02.2016

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)